

精益求精，追求完美品质；优质高效，引领科技未来；持续改进，超越顾客期望。

Keep improving and pursue perfect quality;
High quality and efficiency, leading the future of technology;
Continuous improvement, exceeding customer expectations.



诚信 品质 创新 求精 Integrity quality innovation refinement

塑料磨粉机 塑料破碎机

- 全自动喂料机脉冲除尘器
- 各式刀盘式磨粉机
- 磨盘超细磨粉机
- 全自动上料机

无锡市丰锐机械厂
Wuxi Fengrui Machinery Fiant

地址：无锡市新区坊前锡义路 77 号 -10
陆厂长：13506170963 13701515828
电话：0510-88278687
邮箱：info@wxfengrui.cn

邮编：214111
传真：0510-88278687
网址：www.wxfengrui.cn

无锡市丰锐机械厂 Wuxi Fengrui Machinery Fiant

www.wxfengrui.cn

诚信为本 品质是金
INTEGRITY-BASED QUALITY IS GOLD

经营理念
Business philosophy

不断创新 精益求精
CONSTANT INNOVATION, EXCELLENCE

质量方针
Quality policy

无锡丰锐机械有限公司主营各式大中小型塑料磨粉机、塑料破碎机，产品具有省电、省工、自动化程度高、出粉效率高、无粉尘污染等优点，是一家集设计和生产一体的二十年专业制造厂家。

本司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备，完善的生产管理和质量保证体系。在发展过程中，坚持走科研设计与生产相结合的道路。以市场为导向，以科技为先导，以人才为后盾，可靠的质量、实惠的价格、良好的信誉，便利的交通条件使无锡市丰锐机械厂紧密地联结着全国各地的客户和朋友，赢得了广大用户的信赖。

我们秉承“诚信为本、品质是金”的经营理念 and “不断创新、精益求精”的质量方针，把“客户的满意”作为我们的最终目标，竭诚为广大客户和社会提供优质优价的除湿节能产品，高效专业的售后服务，精湛系统的技术服务。

目前我们主要产品有：各式刀盘式磨粉机、磨盘超细磨粉机、全自动上料机、全自动喂料机脉冲除尘器等，广泛应用于塑料、化工、橡胶、再生制造、资源回收等行业，以优秀的品质远销海外。

总经理陆晓阳先生欢迎社会各界人士携手前进，共创伟业！

ABOUT THE COMPANY

公司资质

COMPANY QUALIFICATION



客户的满意作为我们的最终目标，竭力为广大客户和社会提供优质优价的除湿节能产品，高校专业售后服务，精湛系统的技术服务。

As our ultimate goal, our customers' satisfaction is to provide high-quality and high-priced dehumidification and energy-saving products to our customers and the society.

Professional after-sales service in colleges and universities, technical services of superb systems.



合金钢双面耐磨刀片

专用电柜



高强度刀盘

水冷管道



真诚我们永远的承诺
卓越我们不懈的追求

Sincerely, our eternal
commitment, excellence,
our unremitting pursuit.

SMW — 500 型塑料磨粉机 ▶

SMW — 500 型塑料磨粉机概况

- 该机是本厂自行研制的最新型磨粉机，其特点如下：
- 1、与同类型磨粉机相比，在同功耗的情况下产量有较大提高（增产 20%–50%），节约能耗。
 - 2、增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染。
 - 3、关风机出料降低了操作工人的劳动强度。
 - 4、主机门盖可打开，便于检修和刀具的更换。
 - 5、采用风水双冷，较好降低了机体内的工作温度，所磨制的料不易变性，同时也有利于热敏性塑料的磨制，可对部分 PE、ABS 进行磨制。



SMW — 500 型塑料磨粉机参数

- 刀盘数：1 只 外径：473mm ± 1mm
- 齿板：1 付 12 片
- 刀片：24 片
- 主电机转速：2950r / min
- 主电机功率：37KW
- 引风机功率：4KW
- 关风机功率：0.75KW
- 产量：PVC15–80 目，150–350kg / h
- 外型尺寸：整套机器（长 X 宽 X 高 >5900X1450X2900）
- 整机重量：1200kg

SMW — 500 型塑料磨粉机整体组件

- SMW-500 磨粉机一台
- 37KW 电动机一只
- 4KW 的引风机一台
- 0.75KW 关风机一台
- 磨粉机专用电柜一只
- 自动喂料机一台
- 风管沙克龙一套
- 振动筛一台
- 除尘器一台

SMW — 600 型塑料磨粉机 ▶

SMW — 600 型塑料磨粉机概况

- 该机是本厂自行研制的最新型磨粉机，其特点如下：
- 1、与同类型磨粉机相比，在同功耗的情况下产量有较大提高（增产 20%–50%），节约能耗。
 - 2、增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染。
 - 3、关风机出料降低了操作工人的劳动强度。
 - 4、主机门盖可打开，便于检修和刀具的更换。
 - 5、采用风水双冷，较好降低了机体内的工作温度，所磨制的料不易变性，同时也有利于热敏性塑料的磨制，可对部分 PE、ABS 进行磨制。



SMW — 600 型塑料磨粉机参数

- 刀盘数：1 只 外径：640mm ± 1mm
- 齿板：1 付 16 片
- 刀片：32 片
- 主电机转速：2950r / min
- 主电机功率：55KW
- 引风机功率：5.5KW
- 关风机功率：1.1KW
- 产量：PVC15–80 目，250–600kg / h
- 外型尺寸：整套机器（长 X 宽 X 高 >5900X1450X2900）
- 整机重量：1500kg

SMW — 600 型塑料磨粉机整体组件

- SMW-600 磨粉机一台
- 55KW 电动机一只
- 5.5KW 的引风机一台
- 1.1KW 关风机一台
- 磨粉机专用电柜一只
- 自动喂料机一台
- 风管沙克龙一套
- 振动筛一台
- 除尘器一台

脉冲除尘器 ▶

脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器，综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围。

脉冲除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140—170 毫米水柱），一旦超过范围必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋恢复初始状态。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。



振动筛 ▶

振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动，而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动，其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形，而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力，可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角，则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。



上料机 ▶

自动上料机能够通过输送带实现自动输料的功能，具有省时、省工、省力、效率高、便于调节的优点。料斗符合人体工程学，容积大，易于操作。输送带可通过电机调节速度，精准送料，最大程度上控制磨粉效率。可根据不同机型，调整送料口高度，以适应市面上多种大中小型磨粉机。



一体式磨粉机 ▶



丰锐塑料磨粉机的特点 ▶

- 1、塑料磨粉机的产能高、加工细度高、省电环保节能。
- 2、塑料磨粉机的加工范围广。塑料磨粉机可以加工多种塑料塑料材质，例如 PP、PE、PVC、PA、PS 等塑料。
- 3、无污染，塑料磨粉机在加工的过程中，是全密封，无粉尘，无污染的。
- 4、操作方便。塑料磨粉机的结构设计，方便了操作人员的使用，方便清洁，方便维修。
- 5、占地面积小。磨粉机是立体式的，所以机器的占地面积小。
- 6、轻松调节加工细度。塑料磨粉机有手轮的设计，通过手轮，即可方便操作有效调节塑料加工的细度。
- 7、耐用，寿命长。塑料磨粉机的外部结构都是采用钢材进行设计加工的，稳固并且非常耐用。
- 8、全自动加工过程。塑料磨粉机在加工过程中，是机器全自动加工了，可以实现无人看守的愿景，有效节省人力资源。
- 9、刀具耐磨性。磨粉机的刀具是采用优质耐磨钢制造而成的。这样可以有效保证减少换刀的次数，从而保证了机器的生产产量。